



221012340585



检测报告

TEST REPORT

编号: HL2405004-01

检测类别:

委托检测

样品类别:

废水

委托单位:

镇江新明达资源再生利用有限公司

苏州环朗环境检测技术有限公司



二〇二四年五月二十日

苏州环朗环境检测技术有限公司

委托单位	名称	镇江新明达资源再生利用有限公司	联系人	黄树帜
	地址	江苏省镇江市京口区荞麦山路6号	联系电话	13615267420
受检单位	名称	镇江新明达资源再生利用有限公司	项目名称	镇江新明达资源再生利用有限公司委托检测项目
	地址	江苏省镇江市京口区荞麦山路6号		
样品类别		废水	样品来源	自采
检测单位		苏州环朗环境检测技术有限公司	采样人	户士林、袁行
采样日期		2024.05.14	检测周期	2024.05.14-2024.05.15
检测目的		为镇江新明达资源再生利用有限公司委托检测项目提供检测数据。		
检测内容		1.废水：pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、全盐量、总氮、挥发酚、石油类，共计9项。		
检测依据		见附表1、附表2。		
主要检测仪器		见附表1、附表2。		
检测结果		1.检测结果见后附页； 2.本公司一般不提供结果判定，仅提供参考标准限值，除非客户要求并提供判定标准；委托检测结果只代表检测当时污染物排放状况。		
编制： <u>熊图荣</u> 审核： <u>孙明</u> 签发： <u>袁行</u> 检测机构（报告专用章） 签发日期 2024 年 5 月 20 日 				

检测报告

苏州环朗环境检测技术有限公司						
采样日期			2024.05.14			
点位名称	DW001 污水排放口	DW001 污水排放口	DW001 污水排放口	DW001 污水排放口	DW001 污水排放口平行样	全程序空白
采样时间	8:45	10:46	12:46	12:46	12:46	/
样品描述	水质微浊、微红色、有气味、无油膜	水质微浊、微红色、有气味、无油膜	水质微浊、微红色、有气味、无油膜	水质微浊、微红色、有气味、无油膜	水质微浊、微红色、有气味、无油膜	水质清、无色、无气味、无油膜
样品编号	HL2405004A0001	HL2405004A0002	HL2405004A0003	HL2405004A0004	HL2405004A0005	HL2405004A0005
检测项目	单位	检出限	检测结果			
pH 值	无量纲	/	6.5 (16.1℃)	6.5 (16.7℃)	6.6 (17.3℃)	/
悬浮物	mg/L	/	5	5	/	/
化学需氧量	mg/L	4	15	13	12	ND
氨氮	mg/L	0.025	0.482	0.502	0.494	ND
总磷	mg/L	0.01	0.28	0.27	0.30	ND
总氮	mg/L	0.05	0.57	0.56	0.53	ND
全盐量	mg/L	/	313	255	259	/
挥发酚	mg/L	0.0003	0.0122	0.0110	0.0113	ND
石油类	mg/L	0.06	0.33	0.34	0.33	ND
备注: “ND” 表示未检出。						

苏州环朗环境检测技术有限公司
废 水 检 测 结 果

采样日期			2024.05.14					全程序空白		
点位名称			DW002 雨水排放口	DW002 雨水排放口	DW002 雨水排放口	W002 雨水排放口平行样				
采样时间			8:52	10:52	12:54	12:54		/		
样品描述			水质清、无色、无气味、无油膜	水质清、无色、无气味、无油膜	水质清、无色、无气味、无油膜	水质清、无色、无气味、无油膜		水质清、无色、无气味、无油膜		
样品编号			HL2405004A0006	HL2405004A0007	HL2405004A0008	HL2405004A0009		HL2405004A0010		
检测项目		单位	检出限	检测结果						
pH 值	无量纲	/		7.6 (15.7℃)	7.6 (15.9℃)	7.5 (16.3℃)	7.5 (16.3℃)	/		
悬浮物	mg/L	/		7	9	10	/	/		
化学需氧量	mg/L	4		ND	ND	ND	ND	ND		

备注：“ND”表示未检出。

附表 1:

检测项目名称	检测依据	主要检测仪器/型号	仪器编号
废水			
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计/PHBJ-260F	X-001-03
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平 (万分之一) /ME204E	S-002-02
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	COD 恒温加热器/JC-101A	S-006-01
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计/752N	S-001-01
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计/752N 立式高压蒸汽灭菌器/LDZX-50L	S-001-01 S-029-01
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计/752N 立式高压蒸汽灭菌器/LDZX-50L	S-001-01 S-029-01
全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	电子天平 (万分之一) /ME204E	S-002-02
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外可见分光光度计/752N	S-001-01
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪/OIL460	S-022-01

附表 2:

采样信息	采样依据	采样仪器名称/型号	仪器编号
废水采样	污水监测技术规范 HJ 91.1-2019	/	/

报告正文结束